

Lenovo 聯想

V7 PLUR II 全螢幕電子後視鏡

— 產品使用說明書 —



歡迎您購買聯想全螢幕電子後視鏡，本產品主要用於汽車行駛錄影監控、停車監控、查證取證、倒車停車影像輔助。

本產品融合了WDR寬動態全螢幕顯示，24小時無縫循環錄影、不漏秒，前後1080P雙高解析錄影，星光夜視加強，全螢幕高清倒車影像，G-sensor重力感應，大廣角無畸變化面拍攝等主流配置/功能為一體，深受廣大消費者青睞。

本手冊將詳細說明如何安裝、操作、產品參數和注意事項等。使用前請詳細閱讀並妥善保管，我們希望本產品能滿足您的需求並長期服務於您！但由於規格參數可能會因升級、更新等原因而做變更，請以實物為準，恕不另行通知。原廠保留無須事先通知，直接更改技術的權利。

侵犯版權/隱私公告

請注意本產品僅供個人使用，其使用方法不得觸犯或侵害國際或國內的版權/隱私律。即所錄製的影像僅供個人使用，不得對外隨意發佈傳播；另外在某些狀況下運用本產品錄製表演、展覽或商業活動的影像可能侵犯別人的版權或其他法律權益。

安裝須知

1. 確定鏡頭是否在合適的廣角範圍內，確保視野良好，即使在雨天的環境下效果也同樣好。
2. 請勿使用手指觸摸鏡頭，因為手上的油脂可能會留在鏡頭上，導致鏡頭或影像不清晰，所以請定期清潔鏡頭。
3. 安裝時請使用出廠標配的線材、以及相關配件，請勿私自將機器拆裝，避免影響保修範圍，改裝電源電路請洽專業人士施工。

裝箱清單

打開包裝後請您確認本產品是否完好，配件是否齊全。

- ① 全螢幕電子後視鏡×1
- ② 後拉線×1
- ③ 後鏡頭×1
- ④ 電源一體線×1
- ⑤ 掛勾×2


產品外觀 Product appearance



(正面)



(側面)



(背面)



(側面)

主機界面介紹 Host UI introduction

品牌LOGO

行車記錄

拍照




年/月/日 時間

開關鍵

錄影回放

功能設定

主機按鍵以及接口說明 Host key and interface description



1. 連接電源

請使用出廠標配原裝的電源線，將車載電源線的VCC接到汽車電瓶上最為永久電，將ACC (汽車發動時有12V以上的電源輸出，汽車不啟動時無電源輸出) 接到汽車點火線上做為觸發機器自動開機或關機的控制線，GND做為電源的地線接到電瓶的負極上，汽車引擎一旦發動設備即自動開機。

注意：佈線時可將車載充電器延長線沿汽車擋風玻璃頂部裝飾隱藏安裝。

2. 插入記憶卡

請按照設備上記憶卡缺口提示方向正確插入記憶卡，按記憶卡直到喀達的一聲，插入到位為止。

由於記錄器的影像存檔對記憶卡的運行速度較高，記憶卡必須為高速卡 (class 10)。

3. 首次開機請對記憶卡進行格式化處理

注意：設備在開機狀態下，不要取出或插入記憶卡，以免損壞記憶卡。

4. 設備開/關機

- ①自動/開關機：汽車引擎一旦發動，設備即自動開機。開機後即開始自動錄影。汽車一旦熄火，設備會自動保存記錄並在10秒內自動進入24小時停車監控狀態。
- ②手動開/關機：短按電源鍵機器即可開機進入待機工作狀態，長按電源鍵機器會執行自動關機動作。

5. 注意事項

- ①螢幕易碎，安裝時請注意力度，請勿用力過猛。
- ②為避免安裝過程中污漬、汗漬、指紋印等影響機器美觀，建議安裝時戴手套。
- ③清潔螢幕時，建議使用工業酒精、蘇打水、切勿使用帶腐蝕性的化學物質擦拭。
- ④非專業人員不得擅自對本產品進行拆卸。

配置/功能簡介 Functional Configurations

- 1.全螢幕顯示：配備9.66吋大螢幕，多點觸控，反應靈敏；全螢幕全景顯示。
- 2.大廣角：前視廣角130°，後視廣角120°，大廣角拍攝，前後無死角錄影。
- 3.前後雙錄：前1080P影像解析度，後1080P影像解析度，前後雙錄影同螢幕雙顯示。
- 4.縮時錄影：具有縮時錄影，一秒一幀功能，感受瞬時演變過程，大大節約儲存空間，8G卡可錄46小時。
- 5.全螢幕倒車影像：安裝後視流媒體專用鏡頭，即可實現超高解析倒車影像顯示，打倒車檔自動切換，告別後視盲區，輕鬆倒車。
- 6.WDR寬動態星光夜視：本產品具星光夜視加強功能，即使是暗弱光環境下，也能保證良好的錄影品質/細節；星光夜視，強光抑制。
- 7.循環錄影：循環錄影，不漏秒。存滿記憶卡後自動覆蓋錄影檔案，加鎖的檔案則被保留。

配置/功能簡介 Functional Configurations

- 8.錄影回放：支援所有影像、圖片之回放功能，以便查證取證。
- 9.支援記憶卡：最大支援128GB記憶卡擴充。

產品規格 Product specification

產品名稱	全螢幕電子後視鏡
產品型號	V7 PIUS II
產品尺寸	255(L)×70(W)×16(H)mm
螢幕	9.66吋IPS全彩螢幕，2.5D曲面玻璃鏡面
前後鏡頭可視角度	前鏡頭廣角130°；後鏡頭廣角120°
鏡頭	F1.8大光圈 六層全玻璃鏡片
影片解析度	前視HDR1080P@30FPS / 後視1080P@30FPS
攝影像素	300萬
影片格式	AVI
圖片格式	JPEG
記憶卡支援	最大支援128GB
支援	多國語言
USB端口	1.USB-Disk 2.PC-Camera
工作電壓	12V-24V